

כנס אגרוולטאי דרום השרון

תיקון 24 לתמ"א 1

יוני 2026



רקע

מדינת ישראל מקדמת אנרגיות מתחדשות, ובפרט הפקת אנרגיה סולארית.

התיקונים לחוק בשנים האחרונות, מאפשרים למעשה עצמאות אנרגטית לנחלות ואף לקיבוצים.

כיום ניתן להציב פאנלים פוטוולטאיים על: גגות וחזיתות מבנים, מתקנים הנדסיים, מאגרים ובריכות, חניונים, חלקות א' בנחלה, מחלפים, אתרי הטמנה, בתי עלמין, חממות, גידור ועוד.

דרום השרון רואה חשיבות עליונה בקידום אנרגיה סולארית במועצה.



תיקון 24 לתמ"א 1

אגרוולטאי הוא תחום חדש, וישנה אי-ודאות עד כמה ניתן לשלב בין האגרו לווולטאי.

• מיקום מועדף:

- צמידות למע' הולכה (מתח גבוה),
- השפעה מינ' על הסביבה,
- מתאים לעיבוד חקלאי מיטבי.

• התיקון מחייב גידול חקלאי כתנאי להפקת

אנרגיה סולארית:

- היקף תפוקה מינ' 75% מחלקת הביקורת המחויבת,
- היקף שטח מעובד לפחות 85% בגידולי שדה,
- מחויב בהשקיה,
- הפיקוח ע"י משרד החקלאות.



תיקון 24 לתמ"א 1

• הקמה בהליך של היתר בנייה:

• לוועדה המקומית ישנו **שיקול דעת**, והבקשות נדרשות בפרסום לציבור טרם דיון.

• בחלקה א' בנחלה, אפשר עד 10 דונם, אך חייב להשאיר חיץ למגורים של 2.5 דונם.

• במשבצת החקלאית, עד 80 דונם – בקיבוצים ובאגודות החקלאיות במושבים.

• מעל 10 דונם, נדרש אישור הוועדה המחוזית וחלקת ביקורת 1 דונם.

• נדרש כתב שיפוי של המבקש לוועדה המקומית, והתחייבות לפרק המתקן.

• נדרש נספח חקלאי מפורט.



תיקון 24 לתמ"א 1

• תב"ע, רק בסמכות מחוזית:

• לא יעלה על 1000 דונם.


• חלקת ביקורת לפחות 2% מהשטח, ולא פחות מדונם אחד.

• מעל 300 דונם, 15 דונם לביקורת, תו"כ העברת נתונים רציפה למשרד החקלאות.

• התחייבות שבתום פעילות המתקן, הוא יפורק, והשטח יושב לייעוד חקלאי בלבד.

• נדרש נספח נופי-סביבתי.

• נדרש נספח חקלאי מפורט.



תיקון 24 לתמ"א 1

לא ניתן לקדם תב"ע במקומות הבאים:

שמורת טבע, גן לאומי, שמורת נוף, יער לסוגיו, חוף, אפיק הנחל, רצועת ניהול נגר, נחל וסביבותיו, פארק מטרופוליני או פארק עירוני.



תיקון 24 לתמ"א 1

• עקרונות להצבת הפאנלים:

- היקף כיסוי עד 30% מהשטח המעובד.
- גובה מינ' במטעים הוא 4.5 מ', בגידולי שדה 1.5 מ'. לא יעלה על 7 מ', וטרקרים עד 8 מ'.
- התאמה לתכניות קיימות ובהכנה, ברמה הארצית, המחוזית והמקומית.
- קירבה לשטח בנוי או מבנים חקלאיים קיימים, של המבקש.
- באזורים בעלי נצפות ורגישות נופית נמוכה לכלל הציבור, ולא בהכרח זה של המבקש.
- מערכת הולכה טמונה בקרקע.



תיקון 24 לתמ"א 1

- **אסור לגדר את מתחם הפאנלים הפוטוולטאיים, אלא רק מתקני תפעול ואגירה.**
- **לא תתאפשר תאורה בשגרה, אלא רק באישור מיוחד.**
- **מסדרונות אקולוגיים לא מונעים הקמת אגרוולטאי, אך במחוז מרכז לרוב מייצרים צוואר בקבוק, וגם דורש את אישור הוועדה לקרקע חקלאית ושטחים פתוחים (ולקחש"פ).**



תיקון 24 לתמ"א 1

• נושאים לדיון בהמשך:

- מיצוי פוטנציאל פוטוולטאי בשטח הבנוי של הנחלה / היישוב.
- מיקום מתקנים תפעוליים ואגירה בתוך המתחם כולו.

